

2022年1月12日

プライム プラネット エナジー&ソリューションズ株式会社

## 当社拠点における新型コロナウイルス感染者発生状況

地域住民の皆様、関係者の皆様に多大なご心配をおかけすることを心よりお詫び申し上げます。当社では所管保健所と連携を図り、感染者が発生した拠点における必要な対応を行うとともに、当社の全ての拠点における従業員および常駐いただいている協力会社社員等への感染拡大防止に対するさらなる注意喚起と健康状態の確認を一層細やかに進めてまいります。今後も状況が変わる場合には、都度、速やかに情報を開示していくと共に、考えうる限りの対策を講じ、総力を尽くして、感染拡大防止に取り組んでまいります。

### 【1月12日公表】

拠点・職場	兵庫県神戸市 西神拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	1月11日
最終出社	1月10日
職場消毒	1月11日

### 【9月23日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	9月17日
最終出社	9月15日
職場消毒	9月17日

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	9月17日
最終出社	9月16日
職場消毒	9月17日

【9月17日公表】

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場  
感染者 1名  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 9月10日  
最終出社 9月9日  
職場消毒 9月10日

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場  
感染者 1名  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 9月13日  
最終出社 9月10日  
職場消毒 9月13日

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場  
感染者 1名  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 9月14日  
最終出社 9月8日  
職場消毒 9月9日

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場  
感染者 1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 9月15日  
最終出社 9月11日  
職場消毒 9月11日

【9月10日公表】

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場  
感染者 1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 9月6日  
最終出社 9月3日  
職場消毒 9月6日

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場  
感染者 1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員

工場稼働への影響	なし
陽性確定	9月6日
最終出社	9月4日
職場消毒	9月6日

拠点・職場	兵庫県加西市 関西本社 製造系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	9月9日
最終出社	9月6日
職場消毒	9月9日

#### 【9月7日公表】

拠点・職場	兵庫県加西市 関西本社 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	9月2日
最終出社	8月30日
職場消毒	8月31日

#### 【9月3日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月30日
最終出社	8月27日
職場消毒	8月30日

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	9月1日
最終出社	8月31日
職場消毒	9月1日

拠点・職場	兵庫県加西市 関西本社 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	9月2日

最終出社	8月30日
職場消毒	8月31日

【8月30日公表】

拠点・職場	兵庫県加西市 関西本社 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月25日
最終出社	8月23日
職場消毒	8月25日

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月25日
最終出社	8月24日
職場消毒	8月25日

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月26日
最終出社	8月25日
職場消毒	8月26日

【8月24日公表】

拠点・職場	兵庫県加西市 関西本社 技術系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月22日
最終出社	8月20日
職場消毒	8月22日

拠点・職場	兵庫県加西市 関西本社 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月23日
最終出社	8月19日
職場消毒	8月23日

【8月20日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月19日
最終出社	8月17日
職場消毒	8月19日

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月20日
最終出社	8月16日
職場消毒	8月16日

【8月19日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月19日
最終出社	8月16日
職場消毒	8月19日

拠点・職場	兵庫県洲本市 洲本拠点 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月17日
最終出社	8月16日
職場消毒	8月17日

【8月17日公表】

拠点・職場	兵庫県洲本市 洲本拠点 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月15日
最終出社	8月14日
職場消毒	8月15日

【8月10日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市	姫路拠点	技術系職場
感染者	1名		
工場稼働への影響	なし		
陽性確定	8月8日		
最終出社	8月6日		
職場消毒	8月6日		

拠点・職場	兵庫県姫路市	姫路拠点	事務系職場
感染者	1名		
工場稼働への影響	なし		
陽性確定	8月8日		
最終出社	8月6日		
職場消毒	8月6日		

拠点・職場	兵庫県姫路市	姫路拠点	事務系職場
感染者	1名		
工場稼働への影響	なし		
陽性確定	8月7日		
最終出社	8月5日		
職場消毒	8月6日		

【8月6日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市	姫路拠点	技術系職場
感染者	1名		
工場稼働への影響	なし		
陽性確定	8月6日		
最終出社	8月3日		
職場消毒	8月6日		

拠点・職場	兵庫県姫路市	姫路拠点	技術系職場
感染者	1名		
工場稼働への影響	なし		
陽性確定	8月5日		
最終出社	8月4日		
職場消毒	8月5日		

拠点・職場	兵庫県姫路市	姫路拠点	製造系職場
感染者	1名		

工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月5日
最終出社	8月5日
職場消毒	8月5日

【8月5日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 事務系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月4日
最終出社	8月3日
職場消毒	8月5日

【8月3日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	8月2日
最終出社	7月30日
職場消毒	8月2日

【7月19日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	7月19日
最終出社	7月16日
職場消毒	7月19日

【6月11日公表】

拠点・職場	兵庫県神戸市 西神拠点 事務系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	6月11日
最終出社	6月8日
職場消毒	6月8日以降出社していないため消毒不要

【6月9日公表】

拠点・職場	兵庫県神戸市 西神拠点 事務系職場
-------	-------------------

感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	6月8日
最終出社	6月2日
職場消毒	6月2日以降出社していないため消毒不要

【6月4日公表】

拠点・職場	兵庫県神戸市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	6月4日
最終出社	6月1日
職場消毒	6月4日

拠点・職場	兵庫県神戸市 西神拠点 技術系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	6月3日
最終出社	6月1日
職場消毒	6月1日

【6月2日公表】

拠点・職場	兵庫県神戸市 西神拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	5月31日
最終出社	5月28日
職場消毒	5月31日

拠点・職場	兵庫県神戸市 西神拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	6月1日
最終出社	5月28日
職場消毒	6月1日

拠点・職場	兵庫県神戸市 西神拠点 技術系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし



陽性確定	6月1日
最終出社	5月31日
職場消毒	6月1日

【5月31日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	5月28日
最終出社	5月26日
職場消毒	5月28日

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	5月30日
最終出社	5月28日
職場消毒	5月31日

【5月10日公表】

拠点・職場	兵庫県加西市 関西本社 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	5月3日
最終出社	4月29日
職場消毒	4月29日以降出社していないため消毒不要

【4月29日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 事務系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	4月28日
最終出社	4月23日
職場消毒	4月23日以降出社していないため消毒不要

【4月26日公表】

拠点・職場	兵庫県加西市 関西本社 製造系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし

陽性確定	4月23日
最終出社	4月22日
職場消毒	4月23日

【4月20日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	4月19日
最終出社	4月15日
職場消毒	4月19日

【4月13日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	4月13日
最終出社	4月8日
職場消毒	4月12日

拠点・職場	兵庫県神戸市 西神拠点 技術系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	4月12日
最終出社	4月9日
職場消毒	4月12日

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 事務系職場
感染者	1名
工場稼働への影響	なし
陽性確定	4月12日
最終出社	4月9日
職場消毒	4月12日

【1月29日公表】

拠点・職場	兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場
感染者	1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員
工場稼働への影響	なし
陽性確定	1月29日

最終出社 1月26日  
職場消毒 1月29日

【1月20日公表】

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点  
感染者 1名  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 1月19日  
最終出社 1月15日  
職場消毒 1月18日

【1月15日公表】

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場  
感染者 1名  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 1月15日  
最終出社 1月12日  
職場消毒 1月14日

【1月8日公表】

拠点・職場 兵庫県加西市 関西本社 技術系職場  
感染者 1名  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 1月8日  
最終出社 12月25日  
職場消毒 12月25日以降出社していないため消毒不要

【12月7日公表】

拠点・職場 兵庫県姫路市 姫路拠点 製造系職場  
感染者 1名 当社拠点に常駐勤務している協力会社社員  
工場稼働への影響 なし  
陽性確定 12月4日  
最終出社 11月30日  
職場消毒 12月3日

以上